

Magnolia x loebneri 'Merrill'

Deze vrij kleine meerstammige boom groeit eerst nog sterk opgaand maar wordt later breder doordat de takken steeds verder uitbuigen. Ontstaan uit een kruising tussen *M. kobus* en *M. stellata*. Voor het uitlopen van het blad van de *Magnolia loebneri* 'Merrill' verschijnen de bloemen. De bloei is uitbundig met stervormige bloemen die een doorsnede hebben van 10 - 15 cm. De geurende bloemen zijn wit, maar de buitenste bloembladen hebben een roze tot licht violette streep, waardoor de kleur van enige afstand roze lijkt. Zowel de bloemen als de bloemknoppen zijn minder gevoelig voor late nachtvorsten dan die van andere *Magnolia*'s. *Magnolia loebneri* 'Merrill' is een aanbevelenswaardige cultivar met grote bloemen en een bijzonder rijke bloei. Bestuiving vindt vooral plaats door kevers, maar ook wel door hommels. De vruchten hebben een rode vlezige huid en zijn geliefd bij lijsterachtigen en in Noord-Amerika ook bij troepialen. Kleine knaagdieren eten de op de grond gevallen zaden. Beverbomen (= *Magnolia*'s) groeien het best op een beschutte plaats, waar harde wind en voorjaarsvorst de bloemen niet kunnen beschadigen. Beverbomen prefereren een licht zure tot neutrale, maar voedselrijke grond. De meeste soorten verdragen geen kalkhoudende bodem.

